

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 для лечения дерматитов, инфицированных ран, трофических язв и других поражений кожи и копыт у животных

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 (ASD-3F – Antiseptic-stimulator Dorogova fraction 3).

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 является продуктом сухой перегонки сырья животного происхождения и содержит – 90% комплекса биологически активных веществ, в том числе карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, диалкилпроизводные пиррола, алифатические амины и амиды и воду до 100%.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую жидкость от темно-коричневого до черного цвета со специфическим запахом, растворимую в спиртах, растительных и животных маслах и практически не растворимую в воде.

3. Выпускают АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 расфасованным по 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

4. Хранят АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 4°C до 35°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 2 года со дня производства. Запрещается применение АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 по истечении срока годности.

5. АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 относится к препаратам, регулирующим метаболические процессы.

Биологически активные вещества, входящие в состав препарата АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3, оказывают антисептическое и противовоспалительное действие, стимулируют активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализуют трофику и ускоряют регенерацию поврежденных тканей.

АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 применяют животным для лечения инфицированных вяло заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных поражений кожи и копыт, трофических язв, свищей, копытной гнили овец и некробактериоза животных.

9. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Лекарственный препарат применяют животным наружно в нативном виде или в виде 25-50% масляных растворов.

Масляные растворы препарата готовят в асептических условиях с использованием стерильных касторового, льняного, подсолнечного масел или рыбьего жира, в которые при тщательном перемешивании добавляют стерильный АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 в соотношении 1:4 или 1:1.

При лечении инфицированных вяло заживающих ран и свищей, пораженный участок промывают 15-20% водным раствором АСД-2Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 до прекращения выделения гнойного экссудата, и после этого накладывают смоченную 25% масляным раствором АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 марлевую салфетку, которую фиксируют бинтом. Смену салфеток с лекарственным препаратом проводят ежедневно до выздоровления животного, но не более 21 суток.

При экземах, пролежнях, дерматитах, хронических воспалительных поражениях кожи, пиодермии и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят 25-50% масляные растворы препарата один раз в сутки, с захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления). Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 21 суток.

При обширных поражениях кожи 50% раствор препарата наносят попеременно на разные участки, покрывая за одну обработку не более 10% поверхности тела животного.

При некробактериозе животных и копытной гнили овец после соответствующего туалета пораженные участки конечностей смазывают АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 в нативном виде один раз в день. Лечение проводят в комплексе с местными хирургическими обработками и лекарственными средствами специфической и симптоматической терапии до полного выздоровления животного, но не более 28 суток.

11. Симптомы передозировки при применении препарата в соответствии с инструкцией не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в тех же дозировках по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

15. Применение препарата АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 не исключает использование других лекарственных средств специфической и симптоматической терапии.

16. Продукция животноводства, полученная в период применения препарата, используется в пищевых целях без ограничения. В случае вынужденного убоя

животного, обработанные АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1.

Адрес места производства: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению АСД-3Ф – Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3, утвержденная Россельхознадзором 26 февраля 2013 года.

Инструкция разработана ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, Москва, Кольская ул., 1, стр.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения