

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Витамина Е масляного раствора для инъекций
для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов у сельскохозяйственных
животных
(организация - производитель ЗАО «Мосагроген», г.Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Витамин Е масляный раствор для инъекций (Vitamin E olei solution pro injectionibus).

Международное непатентованное наименование: токоферол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится витамина Е – 250 мг и растительное масло (подсолнечное или оливковое) до 1 мл.

3. Препарат выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Витамин Е участвует в регуляции углеводного и жирового обмена. Недостаток этого витамина в организме животных приводит к уменьшению оплодотворяемости, дегенеративным процессам в репродуктивных органах (яичники, семенники), снижению тонуса мышц, наблюдаются заболевания центральной нервной системы, печени, расстройства движений, потеря аппетита и торможение роста.

Витамин Е по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к веществам мало опасным (4 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Препарат применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза Е, для нормализации обмена веществ, для лечения дегенеративных процессов в мышечной ткани и репродуктивных органах, а также для улучшения качества продукции.

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Препарат вводят внутримышечно 2 раза в неделю в дозах, указанных в таблице:

Вид животных	Дозы, мл/животное
Коровы	1
Быки-производители	2
Телята	0,5-1
Свиньи	0,5-1
Овцы	0,5-1
Лошади	1,5-2

11. Признаки острой передозировки: рвота, диарея. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные и симптоматические препараты.

15. Не допускается одновременное применение других поливитаминных комплексов содержащих витамин Е, во избежание передозировки.

16. Продукцию животноводства во время и после применения препарата можно использовать без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с препаратом Витамин Е масляный раствор следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Витамина Е масляного раствора для инъекций утвержденная Россельхознадзором 12.08.2008 г.

Инструкция разработана ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации «ФГБУ ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения